
erkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne - Mod

Produktkatalog 7





erkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne derne Haustechnik - Sauberkeit - Hygie- Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Saukkerkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene



BVC EBS DISTRIBUTION GMBH - ÜBER UNS

Wir sind Hersteller von Zentralstaubsaugern und ergänzen unser Sortiment mit einer Vielzahl von Zubehörartikeln und Installationsmaterial. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten! Bei Fragen beraten wir Sie gerne!



Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Unsere Zentralstaubsauganlagen tragen dazu bei, ein gesünderes Leben bzw. Unternehmen zu führen. Speziell Menschen mit Lungenleiden schätzen die weniger belastete Raumluft sehr. Mehr Gesundheit durch bessere Hygiene, dies ist der Leitgedanke, der hinter der BVC EBS Distribution GmbH steht.



BVC denkt an die Umwelt!

Nachhaltiges Arbeiten und nachhaltiger Betrieb unserer Produkte ist unser Versprechen. Wir produzieren qualitativ hochwertige Produkte aus qualitativ hochwertigen Materialien ohne unnötige Belastung der Umwelt. Unsere Devise: Erst überlegen, dann handeln.



Wir stehen Ihnen zur Seite!

Eine fachmännische Beratung und Planung vor der Installation einer Zentralstaubsauganlage garantieren jahrelange Zufriedenheit. Auch danach beantworten wir alle Fragen rund um Ihr Saugsystem. Sollte es einmal ein Problem mit unseren Produkten geben, helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch.



Profit um jeden Preis? Nicht mit uns!

Wir garantieren Ihnen Produkte, die die höchstmögliche Lebensdauer erreichen! Unsere Garantiepakete geben Ihnen die Sicherheit, dass wir unser Wort halten. Das können wir auch, denn wir sind in alle Prozesse der Konzeption und Produktion involviert und haben starke Partner an unserer Seite.



Made in Germany!

Alle BVC Zentralstaubsauger werden seit Jahrzehnten in Deutschland gefertigt. Eine gute Infrastruktur, dokumentierte und zertifizierte Produktionsprozesse sowie langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten helfen uns kontinuierlich beste Qualität ohne Umwege zu erzeugen.

GARANTIELEISTUNGEN


Auf unsere Qualität können Sie vertrauen. Sollte doch einmal ein Mangel vorliegen, bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Garantieleistungen Reparatur oder Ersatz an. Alle Informationen zu Garantie und Gewährleistung finden Sie unter www.bvc-zentralstaubsauger.de.



MODERNE HAUSTECHNIK FÜR JEDE IMMOBILIE

Darum Zentralstaubsauger!

40 % Zeitersparnis 30 % Kostenersparnis 100 % Hygiene



Installationsbeispiel

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Sobald der Schlauch in eine der Saugdosen eingesteckt wird, können Sie über den Handgriff den Zentralstaubsauger komfortabel steuern.



VORTEILE VON BVC ZENTRALSTAUBSAUGERN



Reine Luft in den Räumen.

Die moderne BVC Drei-Filtertechnik entfernt gleichzeitig Staub und reinigt die Innenraumluft. Hausstauballergiker und Asthmatiker können wieder aufatmen.



Flüsterleises Staubsaugen.

BVC Zentralstaubsauger sind um ein Vielfaches leiser als herkömmliche Bodenstaubsauger. Das macht es möglich, während dem Staubsaugen zu telefonieren.




Komfortable Handhabung.

Mit dem Zentralstaubsauger entfällt das Tragen des Gerätes durch Zimmer und Etagen. Saugschlauch einstecken und los!



Konstant hohe Saugleistung.

Unsere BVC Zentralstaubsauger sind mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der die Saugleistung konstant hält.




EINSATZGEBIETE DER BVC ZENTRALSTAUBSAUGER

Sowohl in Wohnhäusern, als auch in gewerblichen Immobilien erleichtern BVC Zentralstaubsauger den Arbeitsalltag. Sparen Sie sich Zeit bei der Raumpflege, leben Sie gesünder und hinterlassen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Gästen, Mitarbeitern und Kunden. BVC erstellt auf Wunsch für jede Immobiliengröße eine optimale Planung.










Digitale Steuerungselektronik

Die Zentralstaubsauger der Serie BVC Blackline Digital Edition sind innovativ und intelligent. Durch die digitale Steuerungselektronik bieten digitale Geräte noch mehr Komfort und Sicherheit als Zentralstaubsauger mit analoger Steuerungselektronik. Die digitale Elektronikbox verfügt über fünf Menüs, die einfach über zwei Tasten angesteuert werden können. Das Display zeigt, je nach aufgerufener Funktion, unterschiedliche Ansichten. Ab der Erstinbetriebnahme stehen Ihnen alle relevanten Informationen zum Betrieb Ihrer Zentralanlage auf Knopfdruck zur Verfügung.



Diese Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:

Status: Saugleistung und Motortemperatur

Füllstand: Füllstand des Filters

Lecktest: Dichtigkeit des Rohrsystems

Verstopfungstest: lokalisiert Verstopfungen

Meldungen: Fehlermeldungen und Warnungen

QUALITY MADE IN GERMANY

Innovativ und intelligent

Hybridfunktion:Staubsaugen ohne
Staubfilterbeutel möglich.

Vergleichssieger

Die Geräte der BVC Blackline Digital Edition gehören zu den besten Zentralstaubsaugern auf dem Markt. Das bestätigen zahlreiche Vergleichsportale wie z.B. staubsauger-vergleich.org und staubsauger.net. Der BVC Zentralstaubsauger überzeugt in allen Bereichen. Zu den großen Vorteilen zählen die "atemberaubende" Saugkraft, die exzellente Verarbeitung, die leichte Reinigung sowie das gute Preis-/Leistungsverhältnis.

Feinste Filtertechnik

Alle Geräte der BVC Blackline werden serienmäßig mit einem doppellagigen Hubfilter aus CORDURA®-Gewebe und Satin ausgestattet. Dieser abriebfeste Filter ist mit einem eingenähten Gewicht beschwert. Dadurch kann der Hubfilter nach Abschalten des Saugers nach unten sinken und den groben Staub durch die Schwerkraft abwerfen. Mit dieser feinen Filtertechnik ist es möglich sowohl mit, als auch ohne Staubfilterbeutel zu saugen.



Technische Daten

max. Saugleistung

max. Stromstärke

Motorleistung

max. Luftmenge

max. Unterdruck

max. Rohrlänge

Geeignet für Flächen

Behältervolumen

Abmessungen

Gewicht

Motorschutzfilter

Körperschallisolierung

Steuerelektronik

mit digitaler Steuerungselektronik und CORDURA®-Hubfilter





S 600 DE

ca. 700 Airwatt

8 A

1800 Watt

ca. 234 m³/Std.

ca. 305 mbar

80 m

bis 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

CORDURA® + Satin

ja

digital

20006

S 700 DE

ca. 730 Airwatt

9 A

2000 Watt

ca. 241 m³/Std.

ca. 315 mbar

120 m

ab 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

CORDURA® + Satin

ja

digital

20008



B L A C K L I N E ANALOG EDITION

Analoge Steuerungselektronik

Die Geräte der BVC Blackline mit analoger Steuerungselektronik verfügen über die selbe hohe Saugleistung wie die BVC Zentralstaubsauger mit digitaler Elektroniksteuerung. Im Gegensatz zu den digitalen Geräten kommt die Analog Edition mit einem Betriebsstundenzähler und LED-Lämpchen als einzige Anzeige aus.

CORDURA Filtertechnik

Sie werden serienmäßig mit einem doppellagigen CORDURA® / Satin Hubfilter ausgestattet. Dieser bietet den besten Schutz für den Motor und ermöglicht es weiterhin auch ohne Staubfilterbeutel zu saugen.

CORDURA® Gewebe:

- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern



QUALITY MADE IN GERMANY

Zeitlos und leistungsstark

Hybridfunktion:Staubsaugen ohne
Staubfilterbeutel möglich.



Technische Daten

C 600

TOOTHINGOING BUTOIT	
max. Saugleistung	ca. 680 Airwatt
max. Stromstärke	8 A
Motorleistung	1800 Watt
max. Luftmenge	ca. 224 m³/Std.
max. Unterdruck	ca. 296 mbar
max. Rohrlänge	55 m
Geeignet für Flächen	bis 140 m ²
Behältervolumen	12 Liter
Abmessungen	80 cm x 30 cm
Gewicht	11,8 kg
Motorschutzfilter	CORDURA® + Satin
Körperschallisolierung	nein
Steuerelektronik	analog
Artikel-Nr.	20004

mit doppellagigem CORDURA®-Hubfilter





S 600

700 4:-----

ca. 700 Airwatt 8 A

1800 Watt

ca. 234 m³/Std.

ca. 305 mbar

80 m

bis 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

CORDURA® + Satin

ja

analog

20000

ca. 730 Airwatt

9 A

2000 Watt

ca. 241 m³/Std.

ca. 315 mbar

120 m

ab 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

CORDURA® + Satin

ja

analog

20002

BVC SILVERLINE ANALOG EDITION

Analoge Steuerungselektronik

Die Zentralstaubsauger der BVC SILVERLINE sind wahre Klassiker.

Reinigungsergebnis, Bedienbarkeit und Technik überzeugen in jeder Hinsicht. Daher konnten sich unsere Zentralstaubsauger schnell als fester Bestandteil der modernen Haustechnik etablieren.

Die leistungsstarken und langlebigen BVC Zentralstaubsauger werden von Electrosuisse, dem Verband für Elektro-, Energie-, und Informationstechnik in der Schweiz, geprüft und zertifiziert.

BVC Motorschutzfilter bestehen aus einem einlagigen Baumwollgewebe und sind an den Nähten zusätzlich verstärkt, damit auch bei Höchstbelastung keine Risse im Filter entstehen und der Motor dauerhaft geschützt wird. Geräte der BVC Silverline lassen sich jedoch nur mit einem eingesetzten Staubfilterbeutel langlebig nutzen.



QUALITY MADE IN GERMANY

Zuverlässig und langlebig

Hygienisches Staubsaugen mit Staubfilterbeutel



max. Saugleistung	ca. 680 Airwatt
max. Stromstärke	8 A
Motorleistung	1800 Watt
max. Luftmenge	ca. 224 m³/Std.
max. Unterdruck	ca. 296 mbar
max. Rohrlänge	55 m
Geeignet für Flächen	bis 140 m²
Behältervolumen	12 Liter
Abmessungen	80 cm x 30 cm
Gewicht	11,8 kg
Motorschutzfilter	Baumwolle
Körperschallisolierung	nein

analog

20054

Steuerelektronik





S 600

ca. 700 Airwatt

8 A

1800 Watt

ca. 234 m³/Std.

ca. 305 mbar

80 m

bis 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

Baumwolle

ja

analog

20050

S 700

ca. 730 Airwatt

9 A

2000 Watt

ca. 241 m³/Std.

ca. 315 mbar

120 m

ab 200 m²

20 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

Baumwolle

ja

analog

20052



DREI-FILTER-TECHNIK

Dank der Drei-Filter-Technik kann die Abluft zu annähernd 100 Prozent als Raumluft gefiltert werden. BVC garantiert mit dieser hochmodernen Filtertechnik höchste Hygiene und besten Schutz vor Hausstauballergien und Asthmaerkrankungen.

HEPA 13 Reinluftfilter

Der High Efficiency Particulate Airfilter kommt zum Einsatz, wenn die Abluft nicht ins Freie geleitet werden kann oder soll (z.B. Passivhaus). Der HEPA 13 Reinluftfilter filtert die Abluft bis zu 99,95 Prozent.

Motorschutzfilter / Hubfilter

Das vom Motor erzeugte Vakuum zieht den Motorschutzfilter nach oben. Der Filter verhindert, dass Staubpartikel in den Motorraum gelangen und filtert die Abluft. Nach dem Gebrauch fällt der Motorschutzfilter in seine Ausgangsposition zurück.

Staubfilterbeutel

Er ist essentiell für die hygienische und komfortable Staubentsorgung. Die Staubfilterbeutel haben ein Fassungsvolumen von 16 Litern. In Kombination mit einem doppellagigen Hubfilter CORDURA® / Satin ist die Verwendung des Staubfilterbeutels optional.

DER CORDURA®/SATIN HUBFILTER

Die Geräte der BVC BLACKLINE werden serienmäßig mit dem zweilagigen CORDURA®/Satin Hubfilter ausgestattet. Dieser neuartige Motorschutzfilter besteht auf der Innenseite aus einem CORDURA® Gewebe, das auch kleinste Staubpartikel vor dem Eindringen in den Motorraum aufhält. An dem glatten Satin-Gewebe auf der Außenseite hat der grobe Staub und Schmutz keine Haftung, rutscht ab und wird im Eimer gesammelt. In der Mitte wird der konisch geformte CORDURA® Hubfilter mit einem Gewicht beschwert, damit der Filter im ausgeschalteten Zustand zurück in den Eimer fällt und dabei die Staubpartikel abwirft.

Mit diesem hocheffizienten CORDURA®/Satin Hubfilter ist auch das

STAUBSAUGEN OHNE STAUBFILTERBEUTEL MÖGLICH!




CORDURA® is a trademark of INVISTA and is used under license to NILIT.

CORDURA® Gewebe:

- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern



FILTER



Staubfilterbeutel aus Vlies für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm Artikel-Nr. 13060



3er-Set Staubfilterbeutel aus Vlies

für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm Artikel-Nr. 13062



HEPA Abluftfilter

für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 200 x 200 mm Artikel-Nr. 12296

Filterbag Nachrüst-Set

Die BVC Zentralstaubsauger werden serienmäßig mit einem Staubfilterbeutel ausgestattet. Mit dem Filterbag Nachrüst-Set können auch ältere BVC Zentralstaubsauger auf den neuesten Stand gebracht werden. So kann der Staub hygienisch und komfortabel im Hausmüll entsorgt werden. Ein Staubfilterbeutel hat ein Fassungsvolumen von 16 Litern. Je nach Hausgröße werden ca. drei Filterbags pro Jahr benötigt.



Filterbag Nachrüst-Set

für S-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeuteln aus Vlies

Artikel-Nr. 13734



Filterbag Nachrüst-Set

für C-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeuteln aus Vlies

Artikel-Nr. 13068



Motorschutzfilter Baumwolle

einlagig, S-Baureihe

Artikel-Nr. 10190

Alle Motorschutzfilter mit verstärkten Nähten



Motorschutzfilter Baumwolle

einlagig, C-Baureihe

Artikel-Nr. 13032



Motorschutzfilter Baumwolle / Satin

doppellagig, mit Gewicht S-Baureihe

Artikel-Nr. 11916



Motorschutzfilter Baumwolle / Satin

doppellagig, mit Gewicht C-Baureihe

Artikel-Nr. 11917

DER CORDURA®/SATIN HUBFILTER

Mit dem hocheffizienten CORDURA®/Satin Hubfilter ist auch das STAUBSAUGEN OHNE STAUB-FILTERBEUTEL MÖGLICH!



CORDURA® is a trademark of INVISTA and is used under license to NILIT.

Passend nur für BLACKLINE und SILVERLINE



Doppellagiger Hubfilter CORDURA® / Satin mit Gewicht - S-Baureihe

Artikel-Nr. 29122



Doppellagiger Hubfilter CORDURA® / Satin mit Gewicht - C-Baureihe

BVC ZENTRALSTAUBSAUGER IM DETAIL



Elektronikbox analog

Elektronikbox steuert den Betrieb des Motors. Ein integrierter Temperaturfühler schützt den Motor vor Überhitzung. Mit Hilfe des Betriebsstundenzählers können die Wartungsintervalle leicht im Auge behalten werden. An der Elektronikbox befinden sich die Anschlussbuchse für das Niedervoltkabel sowie die Kaltgerätebuchse für die Netzanschlussleitung (230 V).



Unterdruckventile

Zwei Sicherheits-Unterdruckventile schützen auch bei schwersten Rohrverstopfungen vor Schäden am Motor.





Wandaufhängung

Die massive Wandaufhängung der S-Baureihe verfügt zusätzlich über körperschallisolierende Silentblöcke.



Ansaugflansch links

Zum Anschluss an das Rohrsystem ist ein Ansaugflansch an der linken Gehäuseseite montiert, der für Rohre mit 50 mm Ø optimiert ist.



Verschlussdeckel für Ansaugflansch

An der rechten Gehäuseseite befindet sich ein Verschlussdeckel. Bei Bedarf kann der Ansaugflansch problemlos von der linken an die rechte Gehäuseseite ummontiert werden.




Staubeimer mit Staubfilterbeutel

Im Staubeimer wird der Staub gesammelt. Über Spannverschlüsse kann der Staubeimer leicht entfernt werden. Der Filterwechsel lässt sich dann komfortabel und hygienisch durchführen.

BESONDERE MERKMALE DER BVC ZENTRALSTAUBSAUGER

Starker Through-Flow Motor


Mit der Verordnung 666/2013 legt die Europäische Union die Anforderungen an die Eigenschaften netzbetriebener Staubsauger fest. Seit September 2017 darf die Wirkleistungsaufnahme mobiler Staubsauger maximal 900 Watt betragen. Zentralstaubsauger sind von dieser Bestimmung ausgeschlossen. Unsere BVC Zentralstaubsauger haben leistungsstarke 1.800 und 2.000 Watt Through-Flow Motoren. Durch die doppelte Motorleistung können die BVC Zentralstaubsauger 3- bis 5-mal mehr Saugleistung erreichen als Bodenstaubsauger. Ihr Reinigungsergebnis ist deutlich besser und Sie sparen sich wertvolle Zeit.



Sanftanlauf des Motors

Der Sanftanlauf (Soft start) des Motors bewirkt, dass der Motor langsam mit Strom versorgt wird und nach und nach seine volle Stromstärke erhält. Durch den geringeren Verschleiß und die geringeren Vibrationen beim Anlaufen des Motors kann die Lebensdauer des Motors verlängert werden. Weiterhin beugen Sie einer Überlastung des Hausnetzes vor.

Bis zu 2.000 Watt Motorleistung!



Saugkraftregulierung durch TRIAC-Steuerung

Die TRIAC-Steuerung reguliert die Saugleistung des Motors. Bei den Saugschläuchen mit Drei-Stufen-Schalter (MULTI-FLEX und FLEX) lässt sich der Motor auf 50% oder 100% Leistung regeln. Mit dem Potentiometer des SWIVEL Saugschlauches ist eine stufenlose Saugkraftregulierung möglich. Bei digitalen Geräten kann die Motorstärke/Saugleistung auch an der Elektronikbox reguliert werden.





SAUGSCHLÄUCHE & ARBEITSZUBEHÖR-SETS

MULTI-FLEX Saugschlauch mit Drei-Stufen-Schalter und 3 integrierten Saugdüsen


Die robusten MULTI-FLEX Saugschläuche mit geflochtenem Kunstfaser-Textilüberzug haben im Handgriff drei integrierte Düsen. So haben Sie jederzeit eine Fugendüse, eine Polsterdüse und einen Möbelpinsel parat. Über den Drei-Stufen-Schalter am Handgriff wird der Zentralstaubsauger gestartet. Die Saugstärke lässt sich von 0% auf 50% und 100% verändern.

Artikel-Nr. 14447 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 14448 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 14449 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 14450 Länge 12,0 m



MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 4-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.



Artikel-Nr. 25000 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25002 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25004 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25006 Länge 12,0 m

MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 7-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter, flexible Fugendüse 440 x 46 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden, Mini-Turbo-Düse für Polstermöbel und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.



Artikel-Nr. 25008 Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25010 Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25012 Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25014 Länge 12,0 m

FLEX Saugschlauch mit 3-Stufen-Schalter zur Saugkraftregulierung

Der FLEX Saugschlauch verfügt über einen integrierten 3-Stufen-Schalter. Damit lässt sich die Saugstärke auf 0%, 50% und 100% verändern. Der robuste Handgriff liegt bequem in der Hand und eignet sich aufgrund seines Kunststoffrohrs auch für das direkte Aufsaugen auf kratzempfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr. 25400 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25401 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25402 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25403 Länge 12,0 m





SWIVEL Saugschlauch mit Potentiometer und drehbarem Saugdosenanschluss

Der SWIVEL Saugschlauch ist optimal geeignet, wenn Sie während des Reinigens die Saugstärke beliebig verändern möchten. Am Handgriff befindet sich ein integrierter Potentiometer zur stufenlosen Saugkraftregulierung. Der 360° drehbare Saugdosenanschluss erleichert die Handhabung.

Artikel-Nr. 25450 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25451 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25452 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25453 Länge 12,0 m



Standard Saugschlauch mit Saugluftregulierung

Der Standard Saugschlauch ist einfach und gut. Mit dem Einstecken in die Saugdose wird der Zentralstaubsauger direkt gestartet. Am Handgriff befindet sich ein Schieberegler zur Regulierung der Saugluft. Der Standard Saugschlauch ist ideal für die Verwendung in der Garage oder Werkstatt.

Artikel-Nr. 10898 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 10902 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 10906 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 10874 Länge 12,0 m

5-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, Schlauchhalter und Saugschlauch nach Wahl.



Set mit FLEX-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25410	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25412	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25414	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25416	Länge 12,0 m

Set mit SWIVEL-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25460	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25462	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25464	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25466	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10534	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10544	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10564	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10508	Länge 12,0 m

8-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, Schlauchhalter, flexible Fugendüse 600 x 30 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden, kombinierte Polster- und Möbeldüse und Saugschlauch nach Wahl.



Set mit FLEX-Saugschlauch

Länge 6,0 m
Länge 7,5 m
Länge 9,0 m
Länge 12,0 m

Set mit SWIVEL-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25470	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25472	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25474	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25476	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10538	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10558	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10568	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10512	Länge 12,0 m

SCHLAUCHZUBEHÖR





Schlauchverlängerung für alle schaltbaren Saugschläuche

Mit Kupplung und Saugdosenanschluss für LUX, LED, MULTI-FLEX FLEX und SWIVEL Saugschläuche, mit 360° drehbarem Saugdosenanschluss

Artikel-Nr. 25150 Länge 3,0 m



Schlauchverlängerung für Standard Saugschlauch

Die Schlauchverlängerung ermöglicht es Ihnen den Saugschlauch bei Bedarf zu verlängern.

Artikel-Nr. 11064 Länge 3,0 m Artikel-Nr. 11072 Länge 5,0 m Artikel-Nr. 14414 Länge 10,0 m



Schlauchhalter verchromt, klein

für Saugschläuche mit einer Länge von 6 m, 7,5 m und 9 m

Maße (BxHxT): 340 x 280 x 120 mm Artikel-Nr. 10652



Schlauchhalter verchromt, groß

für Saugschläuche länger als 9 m

Maße (BxHxT): 340 x 280 x 210 mm

Artikel-Nr. 10656



Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

Leicht und trotzdem sehr stabil. Die Arbeitslänge ist von 55 bis 92 cm einstellbar.

Artikel-Nr. 10586



Verlängerung für Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

Länge 350 mm, passend zu Teleskop-Saugrohr Art.-Nr. 10586

Artikel-Nr. 10588



Schlauchüberzug

Zum Schutz der Möbel und Türen vor Kratzern und schweren Beschädigungen.

Artikel-Nr. 10744 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 10748 Länge 12,0 m





Ash-Pot Aschesauger

Artikel-Nr. 11026

Ash-Pot Aschesauger 20 Liter

Der Aschesauger dient zur Verwendung als Vorsatzgerät zum Staubsauger oder Industriesauger. Er eignet sich perfekt zur Reinigung von Ascherückständen, feinen Stäuben und groben Verunreinigungen z.B. im Kamin, Grill, Werkstatt und Garten. Das Gerät verbessert die Lebensdauer und Saugleistung Ihres Zentralstaubsaugers.

Merkmale

- Ascherückstände bis 60°C können ohne Probleme aufgesaugt werden.
- Der Feinfilter ist durch Ausklopfen zu reinigen und kann bei Bedarf mit Wasser ausgewaschen werden.
- Die Saugdüse und der Saugschlauch sind hitzebeständig und können bis 60°C eingesetzt werden.
- Der große Handgriff sorgt für einen einfachen Transport
- Der komplette Deckel kann zum Entleeren des Behälters abgenommen werden und ermöglicht so eine einfache Entsorgung des Inhaltes.

Technische Daten

- · Volumen 20 Liter
- Material Stahl pulverbeschichtet
- Kunststoff Feinfilter
- Staubsaugeranschluss Ø 30 40 mm
- Saugrohrlänge mit Düse 115 cm
- Abmessungen Höhe 36 cm Ø 31 cm
- · Eigengewicht 2,8 kg

HIDE-A-HOSE SCHLAUCHEINZUGSYSTEM

Die ideale Lösung, wenn Sie mühelos, schnell und leistungsfähig staubsaugen möchten. Mit dem Schlaucheinzugsystem "Hide-A-Hose" ist ihr Saugschlauch immer aufgeräumt und sofort einsatzbereit.

Jeder Hide-A-Hose Schlauch wird innerhalb seines eigenen Rohrs in der Wand untergebracht.



Sie brauchen nur den Schlauch bis zur gewünschten Länge herauszuziehen,...



... Handgriff und Saugdüse anzuschließen und das System einzuschalten.



Schon sind Sie bereit blitzschnell Staub zu saugen.

Sobald Sie mit dem Staubsaugen fertig sind, entfernen Sie den Handgriff am Saugschlauch und bedecken die Öffnung des Schlauches teilweise mit der Hand. Der Schlauch zieht sich in die Wand zurück.

Hide-A-Hose erhöht den Komfort Ihrer Zentralstaubsauganlage enorm. Im Wohnbereich ist nur die Saugdose sichtbar. Die Saugdose ist in verschiedenen Designs erhältlich.







Installationsset für Trockenbau



Artikel-Nr. 25838

HAH Starter-Set ohne Schlauchüberzug

bestehend aus Saugschlauch ohne Überzug und Saugdose



Artikel-Nr. 25840 Länge 8 m Artikel-Nr. 25841 Länge 10 m Artikel-Nr. 25842 Länge 12 m Artikel-Nr. 25843 Länge 15 m

Reinigungs-Set 4-teilig

bestehend aus Hide-A-Hose Handgriff, Teleskop-Saugrohr Edelstahl, Kombinationsdüse und Fugendüse. (1) + (2) + (3) + (4)

Artikel-Nr. 25848

Installationsset für Massivbau



Artikel-Nr. 25839

HAH Starter-Set mit Schlauchüberzug

bestehend aus Saugschlauch mit Überzug und Saugdose



Artikel-Nr. 25844 Länge 8 m Artikel-Nr. 25845 Länge 10 m Artikel-Nr. 25846 Länge 12 m Artikel-Nr. 25847 Länge 15 m

Installationsset beinhaltet:

- · 1 Stk. Montagerahmen
- 3 Stk. 90° F-F Rohrbogen lang
- 2 Stk. 45° F-F Rohrbogen lang
- 2 Stk. 22.5° F-F Rohrbogen lang
- 10 Stk. PVC Rohr Ø51mm 1.5m
- 5 Stk. F-F Kupplung Ø51mm
- 10 Stk. Metall-Rohrschelle Ø51mm
- 1 Stk. Stop-Kupplung F-M Ø51mm
- 1 Stk. PVC Kleber
- · Anleitung Hide-A-Hose

Geeignet für alle Schlauchlängen.

Individuelle Saugdosendeckel



Gerne bieten wir Ihnen auch individuelle Saugdosendeckel passend zu Ihrem Wohndekor.

Reinigungs-Set 7-teilig

bestehend aus Hide-A-Hose Handgriff, Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl, Kombinationsdüse, Fugendüse, flexible Fugendüse, Bodendüse und kombinierte Polster-/Möbeldüse.

$$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)$$



VROOM - DER FLEXIBLE EINZUGSCHLAUCH

Vroom ist ein flexibler Einzugschlauch, der über die Saugrohrleitung direkt mit dem Zentralstaubsauger verbunden ist. Sobald Sie den Handgriff des Vrooms aus der Halterung nehmen startet das Gerät und Sie können komfortabel reinigen. Nach der Benutzung rollt sich der Schlauch automatisch wieder ein. Vroom eignet sich für den Einbau in Küchenschränke, Abstellräume usw.

Artikel-Nr. 25700 Schlauchlänge 4,4 m

45,1 x 7,6 x 39,4 cm (TxBxH)

Artikel-Nr. 25702 Schlauchlänge 6,2 m

55,3 x 7,6 x 39,4 cm (TxBxH)




VROOM Teleskoprohr & Düse

Das Original VROOM Zubehör-Set ist eine ideale Ergänzung für Ihren VROOM Einzugschlauch. Es besteht aus einem stufenweise verstellbaren Teleskoprohr aus legiertem Metall und einer 15 cm breiten Kunststoffdüse.

Das Teleskoprohr ist 49 cm lang und kann bis zu einer Länge von 77 cm stufenweise verstellt werden.

Artikel-Nr. 25704







Seite 24 Seite 1



WALLYFLEX® ZUSATZSCHLAUCH

Wallyflex® ist ein flexibler Zusatzschlauch, der über die Saugrohrleitung direkt mit dem Zentralstaubsauger verbunden ist. Sobald Sie den Handgriff des Wallyflex® aus der Halterung nehmen startet das Gerät und Sie können komfortabel reinigen. Der Schlauch lässt sich bis zu 4 Meter dehnen. Wallyflex® lässt sich leicht an die Wand montieren und eignet sich ideal für die Schnellreinigung in Bad, Küche und am Arbeitsplatz. Maße (BxHxT): 14 x 71 x 8,5 cm, Gewicht: 4 kg







Bodendüse mit Rosshaarborsten

für glatte Böden 30 cm breit, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10614



Kombinationsdüse, umschaltbar

für Teppiche und glatte Böden 28 cm breit, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10798



Bodendüse mit Kunststoffborsten

für glatte Böden 36 cm breit, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 14111



Turbo-Teppichdüse, luftbetrieben

für kurzflorige Teppiche 28 cm breit , Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10770



Fugendüse

für Fugen und Ecken, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10636



Flexible Fugendüse 440 x 46 mm

Ø 35 mm Anschluss inkl. Reduktions-Adapter auf Ø 32 mm

Artikel-Nr. 14430



Flexible Fugendüse 600 x 30 mm

für schwer erreichbare Stellen. Ø 32-35 mm Anschluss

Artikel-Nr. 10644



Kombinierte Polsterdüse und Möbelpinsel

für Möbel und Polster, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10714



Heizkörperbürste

für klassische Heizkörper, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10642



Möbelpinsel mit Rosshaarborsten

für Regale, Möbel, Armaturenbretter, Ø 32 mm*



Universalkleiderbürste, einzeln*

für Kleidung, Polster und Tierhaare, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 10722



Universalkleiderbürste, Set

bestehend aus Bürste (Ø 32 mm*), 5 m Standard Saugschlauch Artikel-Nr. 10718



SAUGDÜSEN FÜR TIERHAARE



Turbo-Polsterdüse für Tierhaare, 16 cm breit

luftbetrieben, inkl. Universalanschluss Artikel-Nr. 14426



Polsterdüse für Haare und Fusseln

mit zwei Schrägveloursstreifen Artikel-Nr. 10648



Tierpflege-Set

bestehend aus: Noppenstriegel, Kardätsche, Kammstriegel (Ø 32 mm*) und 5 m Standardschlauch

Artikel-Nr. 11048



Kardätsche, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 11058



Kammstriegel, Ø 32 mm*

Artikel-Nr. 11050



Noppenstriegel, Ø 32 mm*

^{*} Universalkleiderdüsen und Düsen mit \emptyset 32 mm Anschluss passen auf alle BVC Saugschläuche und Teleskoprohre. Tierpflegedüsen für frühere Sets mit \emptyset 35 mm sind auf Anfrage erhältlich.

ORIGINAL BVC SAUGDOSEN

Die Saugdose ist der Teil Ihrer Zentralstaubsauganlage, der in Ihrem Wohnbereich sichtbar ist. Im geschlossenen Zustand dichtet sie das Rohrsystem ab. Sobald sie geöffnet wird und der Saugschlauch in Kontakt mit der Niedervoltleitung gebracht wird, können die Signale von oder zur Zentraleinheit übertragen werden.

Die Klassische

Wand-Saugdose aus Kunststoff

Die klassiche Kunststoff-Saugdose passt in jedes Wohnambiente. Maße (BxHxT): 81 x 115 x 11 mm; Ø 40 mm Anschluss

Farbe Artikel-Nr.



altweiß 11382



reinweiß 11383



nickel matt 11376



chrom matt 11354

Die Moderne

"Flat Design"

Die flache Saugdose aus Kunststoff im "Flat Design" ist dünner als die klassische BVC Wand-Saugdose. Das Design wirkt modern.

Maße (BxHxT):

83 x 120 x 8 mm; Ø 40 mm Anschluss

Farbe

Artikel-Nr.



reinweiß

14432



nickel matt

11416



Wand-Saugdose aus Aluminium

Wand-Saugdose aus Aluminium ist die beliebtes-Saugdose unserer Kunden. Sie ist aus einem robuste Aluminiumgehäuse gefertigt ten und mit Speziallack behandelt. Das macht sie widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung. Optisch überzeugt diese Saugdose mit schlichter Eleganz. Maße (BxHxT): 81 x 115 x 11,1 mm; Ø 40 mm Anschluss

Artikel-Nr. 11304



Überputzgehäuse

vormontiert mit Saugdose 11304 und Rohrbogen 90° kurz, DN 40/50 inklusive O-Ring-Dichtung Maße (BxHxT): 81 x 150 x 105 mm; Ø 50 mm Anschluss

Die Robuste

Boden-Saugdose aus Metall

Die robuste Saugdose aus Vollmetall. Maße: 122 x 80 x 5 mm; Ø 40 mm Anschluss



weiß 11250



bronze 11230



chrom 11238

Wand-Saugdose aus Metall


Farbe

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

Die robuste Saugdose aus Vollmetall.

Maße: 132 x 90 x 11 mm; Ø 40 mm Anschluss





weiß 11246



bronze 11224



chrom 11232



KEHRFIX "VACPAN" - EINKEHRDÜSE

Mit der Kehrfix-Einkehrdüse entfernen Sie schnell und gründlich Krümel, Brösel und anderen Schmutz, ohne dass Sie den Saugschlauch in die Hand nehmen müssen. Der Kehrfix wird an eine Arbeitsplatte, Sockelleiste oder einen Küchenunterschrank montiert. Mit dem Trittschalter öffnen Sie die Einkehrdüse, gleichzeitig startet der Zentralstaubsauger und saugt den Schmutz auf. Ideal für die Küche, den Eingangsbereich oder auch in Friseursalons.

Kehrfix "Vacpan" Set "flex"

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte (Kunststoff) + 75 cm flexiblem HT-Rohr für 50 mm Anschluss. **Auf Nachfrage ist der Kehrfix auch aus massivem Edelstahl erhältlich.** Die Maße der Abdeckplatte sind 215 x 55 mm.







Edelstahl-Design Artikel-Nr. 11150

schwarz Artikel-Nr. 11158

weiß
Artikel-Nr. 11162

Kehrfix "Vacpan" - Set

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte (Kunststoff). **Auf Nachfrage ist der Kehrfix auch aus massivem Edelstahl erhältlich.**



Edelstahl-Design Artikel-Nr. 11100




schwarz Artikel-Nr. 11104



weiß
Artikel-Nr. 11108





KITVAC DUSTPAN AUTOMATISCHE EINKEHRDÜSE

KitVac Dustpan ist die erste Einkehrdüse, die ohne abstehenden Trittschalter entwickelt wurde. Dank des modernen Designs fügt sie sich glatt an den Küchensockel oder die Wand. Die Schrauben werden mit einer Kunststoffkappe verblendet. Damit ist KitVac für das Auge nahezu unsichtbar. Verletzungen an den Füßen und Beschädigungen an Schuhen und des KitVacs werden vermieden. Die oberflächige Reinigung der Einkehrdüse ist schnell und einfach. KitVac lässt sich mit der federgetriebenen Flip/Flop-Klappe einfach öffnen und schließen. Die Klappe ist durch eine doppelt Gummidichtung absolut luftdicht.

KitVac Dustpan

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel. Die Maße der Abdeckplatte sind 229 x 84 mm.



Artikel-Nr. 26102



Artikel-Nr. 26103



Artikel-Nr. 26101

KitVac Dustpan - Set

Einkehrdüse Kunststoff für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit einer Schlauchschelle und einem 75 cm flexiblem HT-Rohr für 50 mm Anschluss.



Artikel-Nr. 26105

Artikel-Nr. 26106

Artikel-Nr. 26104

ROHRLEITUNGEN

Die Original BVC Polypropylen-Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und sind mit der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung ausgestattet. Diese sorgt für eine 100%ige Dichtigkeit im Rohrsystem und erzeugt ein optimales Vakuum. Die Montage erfolgt schnell und sicher durch das Ineinanderstecken der Rohre ohne Klebeverbindung. Wir empfehlen Rohre in weißer Farbe zu verwenden, um Saugrohre besser von Wasserrohren unterscheiden zu können.



Polypropylen-Rohr 15 cm

Artikel-Nr. 11638

Polypropylen-Rohr 50 cm

Artikel-Nr. 11652

Polypropylen-Rohr 100 cm

Artikel-Nr. 11632

Polypropylen-Rohr 200 cm

Artikel-Nr. 11642

Vorteile der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

Schnell, denn die Rohre werden einfach zusammengesteckt - fertig. So werden kostspielige Arbeitszeiten vermieden.

Einfach, denn es wird kein zusätzliches Klebezubehör benötigt. Einzelne Rohrteile müssen nicht erst mit Kleber bestrichen werden, um es dann mit einem anderen Rohr verbinden zu können. Es entfallen sowohl der aufwendige Klebevorgang, als auch die Trocknungszeiten und die anschließenden Säuberungsarbeiten.

Sicher, denn selbst beim leichten seitlichen Verziehen der Rohre während der Installation (was immer wieder vorkommt) bleibt die notwendige Dichtigkeit der Rohrverbindungen erhalten.

Die Vermeidung von Falschluft im Rohrsystem ist besonders wichtig, denn nur so kann ein starkes Saugvakuum gewährleistet werden.

Nachhaltig, denn Herstellung, Einsatz und Entsorgung der im Kleber enthaltenen Lösungsmittel entfallen beim Einsatz der doppelten O-Ring-Dichtung.



Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung 50 mm Ø

Art.-Nr. 11728



Weitere Installationswerkzeuge und -hilfsmittel sind auf Anfrage erhältlich.

Rohrgleitmittel 150g Tube

Zum Einfetten von steckbaren Rohren aus Kunststoff (z.B. HT-Rohre)

ROHRVERBINDUNGEN UND MONTAGEZUBEHÖR



Rohrbogen 90° lang

Im Radius (äußerer Wandbereich) um ca. 2,5 mm verstärkt

Artikel-Nr. 11604



Rohrknie 87°

Sicherheitsrohrknie zur Montage direkt hinter der Saugdose

Artikel-Nr. 14105



Rohrbogen 45°

mit BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 14104



Rohrbogen 30°

mit BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 14103



Abzweiger 45°

mit BVC Doppel-O-Ring-Dichtungen

Artikel-Nr. 14102



Rohrkupplung

zur Verbindung von zwei abgeschnittenen PP-Rohren

Artikel-Nr. 14106



Saugdosen-**Adapter**

z.B. für Installation ohne Montagerahmen. Putzstärken. Ver-50 mm Aufnahme am Saugrohr

Artikel-Nr. 11682



Verlängerungs-**Adapter**

zum Ausgleich von längerung in fünf Abstufungen

Artikel-Nr. 11700



Kunststoffschelle für HT-Rohr

Rohrhalter für HT-Rohre 50 mm

Artikel-Nr. 11626



Zuluft-Anschluss-Muffe NW 50 mm

aus Gummi mit 2 Schlauchschellen

Artikel-Nr. 11858



Original BVC Montageset Einbautiefe 7 cm

inkl. Montagerahmen und 90° Rohrbogen kurz für 50 mm Rohr, inkl. O-Ring-Dichtung Maße: 170 x 126 mm Artikel-Nr. 11514



Montagerahmen Metall

mit Anschlussflansch 15 mm, für 50 mm Klebe-Rohr, inkl. O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 11498



Montagerahmen Metall mit **Bruchkante**

und Anschlussflansch 15 mm, für 50 mm Klebe-Rohr, inkl. O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 11704



Montagerahmen **Kunststoff mit Bruchkante**

und Anschlussflansch 15 mm, für 50 mm Klebe-Rohr, inkl. O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 11722



Rohrsaugdosen-Set zur Installation neben dem Sauger

inkl. Rohrsaugdose und T-Abzweig 87°, für 50 mm Rohr, inkl. O-Ring-Dichtung

Artikel-Nr. 11866



Putzschutzabdeckung inkl. 2 Schrauben

passend für alle BVC Montagerahmen Artikel-Nr. 11508



Distanzrahmen

zum Ausgleichen der Putzstärke, LxBxH: 115 x 82 x 10 mm Artikel-Nr. 11712



Niedervoltkabel

2-adrig 2 x 0,75 qmm H05VV, 15 m lang, schwarz

Artikel-Nr. 10138



Brandschutzmanschette

Rohrmanschette Typ RK I, 50 mm Artikel-Nr. 11670



Flexibles HT-Rohr

für Anschluss an Kehrfix und VROOM, Länge 75 cm Artikel-Nr. 11170

ABLUFTZUBEHÖR



Abluftgitter aus Edelstahl Lüftungsgitter mit Rohranschluss Ø 110 mm und Fliegengaze aus Edelstahl, Maße: BxH 155 x 155 mm Artikel-Nr. 35000



Abluftgitter weiß, Kunststoff Zum Einbau im Mauerwerk, Fliegengitter, Anschluss Ø 110 mm, Kunststoff, Maße: BxH 140 x 140 mm Artikel-Nr. 11804



Rohrschelle für Ø 100 mm Abluft Rohrschelle mit Automatic M 8/M 10 Gummi - Isolierung, 100-103 mm Artikel-Nr. 11846



Abluft-Rohrbogen 45°, grau - DN 100 mm, Abluftanschluss passend für alle BVC Zentralstaubsauger Artikel-Nr. 11838



Abluft-Rohrbogen 87°, grau - DN 100 mm Abluftanschluss passend für alle BVC Zentralstaubsauger Artikel-Nr. 11834



Abluftanschluss 500 mm lang, grau - DN 100 mm Abluftanschluss passend für alle BVC Zentralstaubsauger Artikel-Nr. 11842



Abluftschalldämpfer Metall

Unser hochwertiger BVC Abluftschalldämpfer aus elektrolytisch verzinktem Feinblech reduziert den Geräuschpegel, der durch den Motor entsteht. Der Abluftschalldämpfer kann einfach in den Fortluftauslass eingesteckt werden.

Mit dem Abluftschalldämpfer aus Metall erreicht man eine Geräuschpegelreduzierung bis zu ca. 9 dB (gemessen in 3 m Abstand)

Maße: Anschluss Ø 110 mm, Länge 65 cm Für S-Baureihe und C-Baureihe geeignet.

Artikel-Nr. 21160



Abluftschalldämpfer Kunststoff


Unser kurzer BVC Abluftschalldämpfer aus Kunststoff eignet sich ideal für die Geräuschreduzierung der Motorlautstärke von BVC Zentralstaubsaugern, die im Umluftbetrieb betrieben werden (z.B. in Passivhäusern).

Mit dem Abluftschalldämpfer aus Kunststoff erreicht man eine Geräuschpegelreduzierung bis zu ca. 8 dB (gemessen in 3 m Abstand)

Maße: Anschluss Ø 110 mm, Länge 25 cm Für S-Baureihe und C-Baureihe geeignet.

INSTALLATIONSBEISPIEL ABLUFTFÜHRUNG INS FREIE

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Wir empfehlen das Gerät am tiefsten Punkt der Gesamtanlage zu installieren.



PLANUNGSBEISPIEL

Unser Service für Sie - individuelle Planung Ihrer Zentralstaubsauganlage. Senden Sie uns Ihre Baupläne und teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, so dass wir diese in Ihren Bauplänen berücksichtigen können.

Hier sehen Sie ein Einbaubeispiel eines BVC Zentralstaubsaugers in einem Einfamilienhaus. Bei einer Schlauchlänge von 9,0 m genügt es insgesamt drei Saugdosen im Haus zu verteilen. Eine weitere Saugdose in der Garage bietet sich an, um das Auto zu saugen oder die Werkstatt rein zu halten. Für die Schnellreinigung in der Küche wurde eine KitVac Einkehrdüse eingeplant.

UVP: 2.282,84 € (inkl. 19 % MwSt)

Zeichenerklärung


ZSS = BVC Zentralstaubsauger

SDU = Saugdose Unterputz

SKD = Einkehrdüse KitVac

SLL = Saugluftleitung FLA = Fortluftauslass Materialschein für Einfamilienhaus mit 4 Saugdosen

	Material Schem for Emilanmenhaus mit 4 Sauguosen	
Anr.	Artikel - Beschreibung	Menge
20004	BVC-Zentralstaubsauger C 600 Blackline (ca. 680 Airwatt)	1
25012	Arbeitszubehör 7-teilig mit 9 m MULTI-FLEX-Schlauch	1
11304	Orig. BVC-Saugdose, weiß, Alumetall	4
11866	Rohrsaugdosenset, zur Installation neben dem Sauger	1
26104	KitVac weiß Set, Einkehrdüse Kunststoff	1
11514	Montageset - bestehend aus Montagerahmen und kurzem 90° Rohrknie 40/50 mm Anschluss	4
11508	Putzschutzabdeckung	4
14102	PP-Abzweiger 45°, weiß DN 50 mm	4
14104	PP-Rohrbogen 45°, weiß DN 50 mm	7
11604	PP-Rohrbogen 90°, lang, weiß, im Radius verstärkt	14
14106	PP-Rohrkupplung, weiß DN 50 mm	5
11652	PP-Rohr DN50, Länge 500 mm, weiß	5
11632	PP-Rohr DN50, Länge 1000 mm, weiß	2
11642	PP-Rohr DN50, Länge 2000 mm, weiß	12
11626	Kunststoffschelle für HT-Rohr 50 mm	4
10138	Niedervoltleitung 2-adrig, Länge 15 m	2
35000	Abluftgitter für die Außenwand DN 100 mm, weiß	1
11834	Abluft-Rohrbogen 87° - 100 mm grau	2
11842	Abluft-Anschluss Länge 500 mm - 100 mm grau	1
11846	Rohrschelle - 100 mm Abluft	2
21160	Original BVC-Abluftschalldämpfer	1



HÄUFIGE FRAGEN


Wie viele Steckdosen werden im Durchschnitt für ein Einfamilienhaus benötigt?

Unser Motto: So viele wie nötig – so wenige wie möglich. Um alle Wohnbereiche vom Keller bis zum Dachboden mit dem Saugschlauch und dem Reinigungszubehör problemlos zu erreichen, werden die Saugdosen gemäß den architektonischen Gegebenheiten zweckmäßig im ganzen Haus verteilt. Die Saugschläuche haben, je nach Länge, einen Aktionsradius von 6 bis 12 Meter.

Für ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von etwa 150 qm werden normalerweise 5-7 Saugdosen benötigt. Es empfiehlt sich auch am Eingang zur Garage eine Saugdose zu installieren, um auch das Auto stets bequem und gründlich saugen zu können. Mit einem Rohrsteckdosenset können Sie auch in dem Raum, in dem der Zentralstaubsauger installiert ist, saugen.

Saugt man von der am weitesten vom BVC Zentralstaubsauger entfernt liegenden Saugdose mit weniger Saugkraft?

Strecken bis zu 100 m spielen beim BVC Zentralstaubsauger kaum eine Rolle. Die Saugkraft ist durch das Vakuum im gesamten Rohrsystem praktisch an allen Anschlüssen gleich stark. BVC bietet in seinem Sortiment Zentralstaubsauger mit unterschiedlich starken Motoren an, so dass für jede Immobilie ein Gerät mit optimaler Saugleistung zur Verfügung steht.



Besteht die Gefahr einer Verstopfung?

Nein, sofern die Rohre fachgerecht verlegt wurden. Hinter jeder Saugdose befindet sich ein sogenanntes Sicherheitsknie, ein kurzer 90° Rohrbogen, welcher verhindert, dass größere kantige Gegenstände in das Rohrsystem gelangen. Sollte dennoch einmal eine Verstopfung auftreten (z.B. durch Einsaugen eines Stoffteiles) gibt es verschiedene, einfach durchzuführende Maßnahmen zur Lösung des Problems.

Warum soll der BVC Zentralstaubsauger nicht auf dem Dachboden angebracht werden?

Aufgrund der Schwerkraft können grobe, schwerere Schmutzpartikel nicht ohne weiteres mehrere Meter hinauf gesaugt werden. Es besteht dann die Gefahr, dass diese Partikel im Rohrsystem liegen bleiben oder zur tiefsten Steckdose hinunterfallen und dort liegen bleiben. In einigen wenigen Ausnahmefällen, bei einfachster Rohrführung (möglichst keine 90° Rohrbögen) und dem Einsatz eines überdimensioniert starken Gerätetyps, kann diese Installationsart auf ausdrücklichen Wunsch und eigene Verantwortung des Bauherren durchgeführt werden. BVC übernimmt in diesem Fall jedoch keine Garantie.

Kann ein BVC Zentralstaubsauger in einem bestehenden Haus installiert werden?

Klares Ja! Die einfachste Möglichkeit ist es, die Rohrleitungen durch einen stillgelegten Kaminschacht oder einen Versorgungsschacht sowie ein offenes Treppenhaus zu verlegen. Selbst wenn kein Schacht zur Verfügung steht gibt es verschiedene Einbaumöglichkeiten. Alles ist machbar. Wir beraten Sie gerne über die Vielfältigkeit der BVC Zentralstaubsauganlage.

Muss der BVC Zentralstaubsauger repariert und gewartet werden?

Die BVC Zentralstaubsaugsysteme sind für eine lange Lebensdauer konstruiert. Wie alle High-Performance Geräte benötigen auch BVC Zentralstaubsauger regelmäßige Pflege. Der hochwertige Motor muss vor Feinstaub geschützt werden. Dadurch ist es zwingend erforderlich den Motorschutzfilter jährlich zu reinigen oder zu ersetzen. Wir empfehlen den Staubfilterbeutel nicht komplett zu füllen, da bei einem komplett gefüllten Beutel die Saugleistung nachlässt und es zu Schäden am Staubfilterbeutel kommen kann.

Ν	0	ΓIZ	ZEI	N																															
٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
	٠		٠		٠				٠				٠	٠				٠			٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠			
	٠						٠					٠	٠			٠				٠														٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠			٠	٠			٠				٠			٠										٠	٠	
۰			٠	٠			٠		٠	٠	٠		٠	٠		٠	٠		٠		٠	٠	٠			٠	٠	٠			٠	٠		٠	
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
																																	٠		
	٠			٠	٠	٠			٠				٠					٠		٠			٠	٠	٠				٠	٠			٠		

Irrtümer und Druckfehler bei Preisen und technischen Angaben bleiben vorbehalten. BVC kann jederzeit Änderungen in Technik und Ausstattung vornehmen. Für geringfügige Abweichungen vom Muster, Farbe, Reinheit, Beschaffenheit, Güte oder Schwere haften wir nicht, sofern die gelieferte Ware für den bei der Bestellung vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.

Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Moderne Haustechnik - Sauberkeit berkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik stechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne - Moder



BVC EBS Distribution GmbH

Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt Fon +49 97 21-78 57-0 Fax +49 97 21-78 57-29 Email: info@einbaustaubsauger.de

Web: www.bvc-zentralstaubsauger.de

Überreicht durch:	

Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Moderne Haustechnik - Sauberkeit berkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Mode